

## Kolposkopija:

Apskates laikā kolposkops atrodas 20–28 centimetru attālumā no sievietes un netiek ievadīts makstī, kā arī nepieskaras ķermenim. Uz dzemdes kakla ar vates tamponu secīgā kārtībā uzklāj vairākas ķīmiskas vielas, lai labāk redzētu palielinājumā cilvēka papilomas vīrusa skartos apgabalus, kā arī asinsvadu zīmējumus. Šādi iespējams precīzi redzēt vietas, no kurām jāpaņem nelieli audu paraudziņi – biopsijas.

Kolposkopija ir nesāpīgs izmeklējums, tomēr atsevišķos gadījumos var būt nedaudz nepatīkami, jo dzemdes kakls tiek apstrādāts ar speciālām vielām. Sieviete var just nelielu vilkšanu vai diskomfortu vēdera lejasdaļā, kas ātri pāriet.

## Pēc procedūras:

Dažas dienas pēc procedūras var būt nelieli asins izdalījumi, tāpēc drošības labad ieteicams atturēties no vannošānās, peldēm baseinā, dzimumdzīves un tamponu lietošanas.

## Kolposkopijas rezultāti:

Kolposkopijas izmeklējuma rezultāti tiek saņemti vizītes laikā.

## Biopsijas rezultātus var uzzināt:

Saņemsiet savā epastā komentārus no ārsta, pēc analīžu rezultātu saņemšanas no laboratorijas.

- [www.datamed.lv](http://www.datamed.lv);
- [www.maniveselibasdati.lv](http://www.maniveselibasdati.lv);

